PROTECT THE FUTURE

Planet-Friendly Packaging for tomorrow

antalis

MILIEUVRIENDELIJKE VERPAKKINGSPRODUCTEN

ONZE SELECTIE

Bekijk al onze oplossingen

antalis.be | antalis.nl

SMART PACKAGING SOLUTIONS

antalis

VERPAKKEN

MAILINGZAKKEN VAN KRAFTPAPIER

Duurzaam en herbruikbaar!

HET + PRODUCT

+ **Ideaal voor het verzenden van e-commerce producten, zeer stevig en voorzien van twee zelfklevende kleefstroken voor retourzendingen van pakketten.**

+ **Snel en veilig te openen dankzij de scheurstrip.**

+ **Milieuvriendelijk, gemaakt van FSC®-gecertificeerd kraftpapier en herbruikbaar.**

Artikelnummer	Formaat in mm	G/m²	Doosinhoud
587212	162 x 229 x 40	120	250
587213	250 x 350 x 50	120	250
587214	350 x 450 x 120	120	200

Artikelnummer	Formaat in mm	G/m²	Doosinhoud
587215	350 x 450 x 80	120	200
587216	400 x 500 x 100	120	100
587217	450 x 570 x 100	120	100

VERPAKKEN

LUCHTKUSSENENVELOP VAN PAPIER

Bescherming zonder kunststof!

HET + PRODUCT

+ **Ideaal voor het verzenden van kwetsbare producten met een hoge waarde.**

+ **100% papier, 100 g/m² gladde buitenlaag van kraftpapier en 100 g/m² krafpapier vulling met reliëf.**

+ **Zeer goede bestendigheid tegen schokken, met een gesloten luchtlaag tussen de twee lagen.**

+ **Lichtgewicht en 100% recycleerbaar.**

Artikelnummer	Formaat in mm	G/m²	Doosinhoud
629018	100 x 165	100/100	200
629019	150 x 215	100/100	100
629020	180 x 265	100/100	100
629021	220 x 265	100/100	100

Artikelnummer	Formaat in mm	G/m²	Doosinhoud
629022	240 x 340	100/100	50
629023	270 x 360	100/100	50
629024	350 x 470	100/100	50

VERPAKKEN

WIKKELVERPAKKING MASTER'IN ACCESS

Pas uw verpakking aan uw producten aan!

HET + PRODUCT

+ **Ideaal voor het verpakken van producten met een beperkte hoogte.**

+ **Goede bescherming dankzij het enkelgolf testliner-karton met versterkte randen.**

+ **Hoogte aanpasbaar tot 7,5 cm, geen opvulling nodig, geoptimaliseerde verpakking.**

+ **Praktisch met een zelfklevende sluiting en scheurstrook.**

+ **Wordt plat geleverd.**

Artikelnummer	Lengte x breedte inwendig in mm	Maximale hoogte in mm	Pakinhoud
552748	217 x 155	50	25
552749	302 x 215	75	25
552750	325 x 250	75	25
552751	330 x 270	75	25
552752	455 x 320	55	25

VERPAKKEN

COEX VERZENDZAK

Voor al uw vertrouwelijke postzendingen!

HET + PRODUCT

+ **Scheurvast en lichtgewicht: past zich aan elke vorm aan, lagere verzendkosten.**

+ **Waterbestendig en waterafstotend.**

+ **Praktisch: permanente zelfklevende sluiting.**

+ **Gemaakt van LDPE coex waarvan 80% gerecycleerd materiaal. Recycleerbaar.**

Artikelnummer	Lengte x breedte inw. form. in mm	Dikte in µm	Doosinhoud
647354	225 x 325	55	1000
647355	240 x 350	55	1000
647356	325 x 425	55	500
647357	350 x 450	55	500
647359	450 x 550	55	500
647360	550 x 770	65	250

BESCHERMEN

LUCHTKUSSENFOLIE TRANSPARANT GROEN 100% GERECYCLEERD

Bescherming tegen schokken!

HET + PRODUCT

+ Schok- en drukdemping.
+ Flexibel en lichtgewicht: **beschermt kwetsbare producten.**
+ **Gemaakt van 100% gerecycleerd materiaal.**

Artikelnummer	Afmeting	Verpakt per
584003	50 cm x 100 m	3
584004	100 cm x 100 m	1

BESCHERMEN

GERECYCLEERD NOPPENPAPIER - 2 LAGEN

Vervang uw kunststof luchtkussenfolie!

HET + PRODUCT

+ **Uitstekende bescherming tegen schokken, één gladde laag en één laag met luchtkussentjes.**
+ **Ondoorzichtig: goederen zijn niet zichtbaar en daardoor beveiligd.**
+ **Mooie presentatie.**
+ **100% gerecycleerd papier.**

Artikelnummer	G/m²	Afmeting	Verpakt per
634641	50/50	50 cm x 50 m	1
634642	50/50	100 cm x 50 m	1

BESCHERMEN

WRAPPING PAPIER GEAMI WRAP'N GO

Tot wel 100 pakketten per week!

HET + PRODUCT

+ **Milieuvriendelijk alternatief voor kunststof luchtkussenfolie.**
+ **Goede bescherming van producten tegen schokken (honingraatpapier) en krassen (zijdepapier).**
+ **Neemt weinig ruimte in.**
+ **Praktisch: wand- of tafelbevestiging.**

Converter		
Artikelnummer	Afmeting	Verpakt per
638238	56 x 21 x 21-31 cm	1

Bruin honingraatpapier				
Artikelnummer	G/m²	Breedte in mm	Lengte in mm	Verpakking van
597852	80	508	268	1

Wit zijdepapier				
Artikelnummer	G/m²	Breedte in mm	Lengte in mm	Verpakking van
597854	22	305	268	1

BESCHERMEN

OPVULPAPIER GEAMI EX MINI

In een dispenser doos!

HET + PRODUCT

+ **Milieuvriendelijk alternatief voor kunststof luchtkussenfolie.**
+ **Goede bescherming van de producten tegen schokken (80 g/m² honingraatpapier) en krassen (22 g/m² zijdepapier).**
+ **Eenvoudig in het gebruik.**
+ **Neemt weinig ruimte in.**
+ **Gemakkelijk te verplaatsen (6 kg).**

Artikelnummer	Afmetingen doos	Bruin honingraat-papier	Wit zijdepapier	Verpakking van
558046	56 x 18 x 24 cm	51 cm x 134 m	31 cm x 134 m	1

BESCHERMEN

KARTONNEN HULS

Optimale bescherming van uw breekbare producten!

HET + PRODUCT

+ **Gemaakt van 100% gerecycleerd papier.**
+ **Uitstekende bescherming: kwaliteit 600 g/m².**
+ **Goede rekbaarheid, past zich aan de vorm van het product aan.**
+ **Ideaal voor flessen, potten...**

Artikelnummer	Diameter in mm	Lengte in cm	Doosinhoud
633054	50	25	300
633055	75	30	100
633056	90	33	100

BESCHERMEN



MINIPAK'R RETAIL AIRSPEED RENEW

Gemakkelijk in het gebruik!

HET + PRODUCT

+ **Voorraad aanleggen is niet nodig: luchtkussens worden on demand geproduceerd.**
+ **Automatische afstelling: Plug & Play systeem met RFID-chip.**
+ **LDPE-kunststoffolie met 30% PCR (Post Consumer Recycled).**

Minipak'r Retail converter					
Artikelnummer	Afmeting	Gewicht in kg	Snelheid	Afknipmethode	Verpakking van
401279	36 x 33 x 27	6	7,5 m/mm	manueel	1

Minipak'r retail Airspeed Renew folie						
Artikelnummer	Kussens	Materiaal	Afmeting kussens in mm	Dikte in µm	Rollengte in m	Verpakking van
634636	Voidfill	30% PCR	200 x 130	23	425	2
634637	Double cushion	30% PCR	400 x 150	35	250	1
634639	Quilt large	30% PCR	400 x 150	35	250	1
634640	Quilt small	30% PCR	400 x 150	35	250	1

BESCHERMEN

PROFIEL VAN GERECYCLEERD SCHUIM

Bescherm uw producten tegen schokken!

HET + PRODUCT

+ **100% gerecycleerd.**
+ **Beschermt randen en breekbare producten.**
+ **Gemakkelijk te gebruiken, kan op maat worden gesneden.**
+ **Profiel - Lengte 2 m.**
+ **Gemaakt van blauw gerecycleerd polyethyleenschuim.**

Artikelnummer	Afmeting	Dikte in mm	Verpakking van
589481	U - 24 mm	9	140
589484	U - 35 mm	11	90
589483	U - 44 mm	12	80
589482	U - 58 mm	14	50
589487	L - 75 mm	10	105

BESCHERMEN

ENKELZIJDIG GOLFKARTON ROL MASTER'IN ACCESS

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding!

HET + PRODUCT

+ **Gemakkelijk te gebruiken.**
+ **Veelzijdig: geschikt voor het beschermen van oppervlakken of als tussenlaag.**
+ **Gerecycleerd en recycleerbaar.**

Artikelnummer	Afmetingen	G/m²	Verpakking van
522010	33 cm x 70 m	157	1
522011	50 cm x 70 m	157	1
440357	66 cm x 70 m	157	1
522012	70 cm x 70 m	157	1
440358	75 cm x 70 m	157	1
522013	85 cm x 70 m	157	1
440359	100 cm x 70 m	157	1
522006	120 cm x 70 m	157	1
522008	150 cm x 70 m	157	1
522009	200 cm x 70 m	157	1

BESCHERMEN

PAPIEREN NOPPEN ZAKJE

Een alternatief voor kunststof luchtkussenzakjes!

HET + PRODUCT

+ **100% ultra-bestendig papier.**
+ **Uiterst schokbestendig (harde noppen van 3 mm).**
+ **Snelle sluiting dankzij de kleefstrip.**
+ **Goede opaciteit.**

Artikelnummer	G/m²	Binnenmaat in mm	Verpakking van
629282	120	100 x 200	200
629283	120	150 x 200	100
629284	120	200 x 300	100
629285	120	250 x 350	50

OPVULLEN

OPVULMATERIAAL FLO-PAK THE BIO ONE

Bescherm uw producten met opvulmateriaal en verpak milieuvriendelijk!

HET + PRODUCT

+ **Ecologisch: gemaakt van plantaardig zetmeel.**
+ **Anti-schok: vult de leegte op met chips, beschermt uw producten en houdt ze op hun plek.**
+ **Snel en eenvoudig te gebruiken: geen apparatuur nodig, de chips kunnen in elk proces worden gebruikt.**

Artikelnummer	Verpakking van
627816	1 zak van 400 liter
627732	1 doos met 150 liter

OPVULLEN

VOIDFILL PAPIER FILLPAK GO

In een dispenserdoos!

HET + PRODUCT

+ 100% gerecycleerd.
+ **Goede bescherming van producten.**
+ **Bespaart tijd: klaar voor gebruik.**
+ **Gemakkelijk af te scheuren.**
+ **Ideaal voor kleine ruimtes.**

Artikelnummer	G/m²	Afmeting	Verpakking van
594374	70	380 mm x 360 m	1

OPVULLEN

VOIDFILL PAPIER PER ROL

Klaar voor gebruik!

HET + PRODUCT

+ 100% gerecycleerd.
+ **Eenvoudig te gebruiken.**
+ **Gemakkelijk te vervoeren.**
+ **Bespaart opslagruimte.**

Artikelnummer	G/m²	Afmeting	Verpakking van
633334	70	350 mm x 450 m	1

SLUITEN

GEGOMDE PAPIEREN PLAKBAND

De veiligste milieuverantwoorde sluiting!

HET + PRODUCT

+ **Gemaakt van kraftpapier en plantaardige lijm. Volledig recycleerbaar met de doos waarvoor hij wordt gebruikt.**
+ **Veilige, diefstalbestendige sluiting met zeer grote kleefkracht.**
+ **Mooi om te zien, het plakband past perfect bij uw karton.**
+ **Ideaal voor e-commerce, export en langdurige opslag.**

Standaard gegomde papieren plakband			
Artikelnummer	G/m²	Afmeting	Doosinhoud
520148	60	60 mm x 200 m	12
520147	60	70 mm x 200 m	12
520146	70	70 mm x 200 m	12
Versterkte gegomde papieren plakband			
Artikelnummer	G/m²	Afmeting	Doosinhoud
520150	129 - kruisversterkt	70 mm x 150 m	12
440306	70 - versterkt met glasvezels	70 mm x 200 m	12

SLUITEN

PAPERTAPE

Het milieuvriendelijke alternatief voor kunststof tape!

HET + PRODUCT

+ **Standaard tape gemaakt van kraftpapier en natuurlijke rubberlijm.**
+ **Versterkte tape gemaakt van versterkt kraftpapier en hotmelt lijm.**
+ **Sterke prestaties, met directe en constante kleefkracht.**
+ **Standaard tape: voor pakketten tot 20 kg. Kan gerecycleerd worden samen met het karton.**
+ **Versterkte tape: voor zware en grote pakketten.**

Standaard tape gemaakt van kraftpapier			
Artikelnummer	G/m²	Afmeting	Doosinhoud
477282	59	50 mm x 50 m	36
535086	59	50 mm x 500 m	6
Versterkte tape gemaakt van versterkt kraftpapier			
Artikelnummer	G/m²	Afmeting	Doosinhoud
634311	125	50 mm x 25 m	36

SLUITEN

PLAKBAND DISPENSER

Breng uw gegomde plakband gemakkelijk aan!

HET + PRODUCT

+ **Eenvoudig te gebruiken.**
+ **Twee typen: manueel en elektronisch.**
+ **Voor standaard en versterkte gegomde plakband.**

Artikelnummer	Type	Toepassing	Verpakking van
647046	EG-100	elektronisch	1
488360	MATIC 80 PLUS	manueel	1

SLUITEN

HANDMATIGE TAPE RPET

Ideaal voor veelvuldig gebruik!

HET + PRODUCT

+ **Snelle hechting.**
+ **Uitstekende sterkte ondanks de geringe dikte.**
+ **Gemaakt van minstens 85% gerecycleerd materiaal.**
+ **Minimaal ruimtebeslag en hoge productiviteit dankzij de grote lengte en de kerndiameter van 50 mm.**

Artikelnummer	Dikte in µm	Afmeting	Doosinhoud
640224	12	48 mm x 200 m	36

SLUITEN

OMSNOERINGSBAND PAPERSTRAP

Veilig omsnoeren en bundelen!

HET + PRODUCT

+ **Gemaakt van 95% kraftpapier en 5% plantaardige lijm.**
+ **Sluiting mooi om te zien.**
+ **Veilig in de verwerking.**
+ **Handmatig of machinaal te gebruiken (zonder boog).**

Artikelnummer	Afmeting	Kleur	Breeksterkte in kg	Doosinhoud
588793	12 mm x 0,6 mm x 2000 m	bruin	55	1
588792	9 mm x 0,6 mm x 2000 m	bruin	45	1

VERPAKKEN MET FILM

HAND STRETCHFILM MASTER'IN PERFORMANCE

Effectieve, milieuvriendelijke bescherming!

HET + PRODUCT

+ **Gemaakt van 30% PCR (post-consumer) gerecycleerd materiaal.**
+ **Goede rekbaarheid tot 150%.**

Artikelnummer	Dikte in µm	Afmeting	Doosinhoud
599879	17	450 mm x 300 m	6
599880	20	450 mm x 300 m	6
599881	23	450 mm x 300 m	6

VERPAKKEN MET FILM

MACHINE STRETCHFILM MASTER'IN PERFORMANCE

Sterk presterend en milieuvriendelijk!

HET + PRODUCT

+ **Hoge transparantie.**
+ **Houdt goederen goed op hun plaats.**
+ **Goede scheurweerstand en rekbaarheid.**
+ **Gemaakt van 30% post-consumer gerecycleerd materiaal, recycleerbaar.**

Artikelnummer	Dikte in µm	Rekbaarheid	Afmeting	Verpakking van
599885	17	200%	500 mm x 2100 m	30
599886	20	200%	500 mm x 1800 m	30
599887	23	200%	500 mm x 1550 m	30
600073	17	250%	500 mm x 2110 m	30
600074	20	250%	500 mm x 1790 m	30
600075	23	250%	500 mm x 1560 m	30

VERPAKKEN MET FILM



VERSTERKTE MACHINE STRETCHFILM PLUG 'N PLAY

Eenvoudig verpakken!

HET + PRODUCT

+ **Goed vermogen om de lading op zijn plaats te houden en bestendig tegen scheuren dankzij de vezels.**
+ **Eenvoudig in gebruik: de machine hoeft niet te worden afgesteld.**
+ **Tot 40% materiaalbesparing.**
+ **Minder afval, materiaal en verzendkosten.**

Artikelnummer	Equivalent in µm	Rekbaarheid	Afmeting	Verpakking van
599597	17	260%	485 mm x 1850 m	1
599598	20	280%	485 mm x 1600 m	1
599599	23	300%	485 mm x 1400 m	1

VERPAKKEN MET FILM

PAPER STRETCH MASTER'IN PERFORMANCE

Alternatief voor kunststof stretchfilm!

HET + PRODUCT

+ **Innovatie: 100% gecrêpt papier, zonder lijm.**
+ **Rekbaarheid tot 80%.**
+ **Scheurbestendig.**
+ **Verbeterde, veilige palletisatie.**
+ **Handrollen versie beschikbaar.**

Machinerollen versie			
Artikelnummer	G/m²	Afmeting	Verpakking van
628031	48	500 mm x 150 m	48

VERZENDEN

ANTISLIP PAPIER MASTER'IN PERFORMANCE

Palletstabiliteit gegarandeerd!

HET + PRODUCT

+ **Antisliplaag vermindert logistieke incidenten tijdens handling.**
+ **Kan het verbruik van stretchfilm verminderen.**
+ **Gemaakt van gerecycleerd FSC®-papier gecoat met een emulsie op waterbasis, 100% recycleerbaar.**

Artikelnummer	Dikte in g/m²	Formaat in mm	Verpakking van
599605	110	750 x 1150	5000

IDENTIFICEREN

PAKLIJSTENVELOPPEN PAPIER

Net zo betrouwbaar als de kunststof versie!

HET + PRODUCT

+ **Milieuvriendelijk: 100% recycleerbaar.**
+ **Ergonomisch: de basis van papier geeft de envelop een zekere stijfheid waardoor hij gemakkelijker te hanteren is.**
+ **'Made in Europe'.**

Artikelnummer	Formaat in mm	Bedrukking	Verpakking van
582832	162 x 120	'Documents enclosed'	1000
582833	228 x 120	'Documents enclosed'	1000
594740	228 x 165	Packing List Groen/Zwart	1000
582835	320 x 250	'Documents enclosed'	500
582836	162 x 120	neutraal	1000
582837	228 x 120	neutraal	1000
594741	228 x 165	neutraal	1000
582839	320 x 250	neutraal	500

WE TAKE YOU FURTHER

Volg ons op onze LinkedIn-pagina Antalis Packaging.

ANTALIS NV

+32 (0)2 451 12 00
packaging.be@antalis.com

ANTALIS BV

+31 (0)36 53 94 444
packaging.nl@antalis.com

www.antalis.be
www.antalis.nl

FSC www.fsc.org FSC® C101533 The mark of responsible forestry

PEFC 10-31-1120 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org

We market certified products

Omslag gedrukt op Cocoon Silk 100% gerecycleerd 250 g/m² - Binnenwerk gedrukt op Cocoon Silk 100% gerecycleerd 90 g/m² - September 2024

SMART PACKAGING SOLUTIONS

antalis