



Sticotac colle à l'essentiel !

STICOTAC[®]



* Consultez-nous, tout simplement

La parfaite alliance entre la performance, la qualité et le choix



Une gamme d'auto-adhésifs proposant un choix de 5 finitions différentes, parfaitement adaptées pour les impressions traditionnelles offset, toutes certifiées FSC® sur le frontal.

Sticotac est adapté à tous vos besoins en signalétique, pour la mise en avant de marque ou encore pour des étiquetages marketing, industriels, etc. Le haut niveau de blancheur et d'opacité, combiné à l'excellente stabilité de la feuille font de Sticotac le meilleur choix.



Options

Finitions des frontaux

LITHO : Papier non couché pour applications commerciales et étiquetage classique. Bonne qualité d'impression pour tout type d'impression standard. Convient également pour impression jet d'encre. **70 g/m², 80 microns.**

VÉLIN : Papier sans bois, non couché, convient pour tout type d'impression standard, y compris par transfert thermique. **70 g/m², 70 microns.**

SEMIGLOSS : Papier couché léger satin, convient pour l'étiquetage industriel et tout type d'impression standard y compris le transfert thermique. **80 g/m², 70 microns.**

BRILLANT : Couché brillant, idéal pour des impressions couleurs de haute qualité, pour étiquettes de qualité supérieure avec finition brillante. **80 g/m², 65 microns.**

COUCHÉ CHROME : Papier couché sur chrome ultra brillant, idéal pour les couleurs de haute qualité. Convient à toutes les impressions standards et offre des résultats de qualité supérieure. **80 g/m², 78 microns.**

Adhésif

La gamme Sticotac dispose d'une colle permanente qui procure une excellente adhésion sur une large variété de substrats. De plus, Antalis a la possibilité de vous proposer des produits avec colle repositionnable ou extra-permanente.

Papier dorsal

Choix avec ou sans refente en fonction de vos applications, avec 35 mm de distance entre les refentes.

Formats

La gamme Sticotac est disponible dans différents formats de feuilles, par paquet ou palette cube. Découvrez notre tableau de gamme avec toutes les références disponibles chez Antalis, ainsi que les services mis à votre disposition.

Normes alimentaires et jouets

Sticotac est garanti pour les contacts alimentaires indirects, en accord avec la réglementation BGVV, et est approuvé FDA 175.105. La gamme est également conforme à la norme CE 94/62 concernant la teneur en métaux lourds et convient pour l'utilisation sur les jouets (norme EN 71.3).

Spécificités techniques

Façonnage

La lame doit être la plus propre possible (nettoyer les deux côtés de celle-ci avec des produits solvants standards). La presse doit maintenir la pile de feuilles bien en place tout en allégeant la pression au maximum. Il est recommandé de ne pas couper plus de 100 feuilles à la fois.

Stockage

Entreposer les feuilles dans un local frais et sec. La température recommandée se situe entre 15 et 23°C. Le taux d'humidité doit être compris entre 45 et 65%. Conserver les feuilles dans leur paquet d'origine et les stocker dans l'imprimerie 24 à 48h avant emploi. En cas d'utilisation partielle, garder les feuilles restantes dans leur emballage initial.

Impression numérique

En raison des différents types de matériels d'impression numérique existants sur le marché, nous recommandons de faire des tests au préalable (consultez nos fiches techniques).



Gamme

PAPIER NON-COUCÉ

Finitions	Format (cm)	Ramette		Palette cube		Nombre de feuilles par paquet	Nombre de feuilles par palette
		Sans refente	Refente	Sans refente	Refente		
Sticotac Litho	50 x 70	•	•	•	•	250	2500
	100 x 70	•	•	•	•	125	2500
	43 x 61	•	•	•	•	250	2500
	64 x 45	•	•	•	•	250	2500
Sticotac Vélin	50 x 70	474689	474687	474706	474707	250	2500
	100 x 70					125	2500
	43 x 61	474688	474686	474698	474699	250	2500
	64 x 45					250	2500

PAPIER COUCÉ

Finitions	Format (cm)	Ramette		Palette cube		Nombre de feuilles par paquet	Nombre de feuilles par palette
		Sans refente	Refente	Sans refente	Refente		
Sticotac Semigloss	50 x 70	474724	474679	474721	474722	250	2500
	100 x 70					125	2500
	43 x 61	474680	474678	474717	474718	250	2500
	64 x 45					250	2500
Sticotac Brillant	50 x 70	•	•	•	•	250	2500
	100 x 70	•	•	•	•	125	2500
	43 x 61	•	•	•	•	250	2500
	64 x 45	•	•	•	•	250	2500
Sticotac Couché Chrome	50 x 70	474677	474675	474730	474731	250	2500
	100 x 70					125	2500
	43 x 61	474676	474674	474727	474728	250	2500
	64 x 45					250	2500

• Sur demande

En complément des adhésifs permanent, Sticotac est également disponible en versions repositionnable et extra-permanent.

Services

Sticotac est une exclusivité Antalis en France et dans toute l'Europe.
La gamme bénéficie des services Antalis suivants :

Direct échantillons

Commandez directement et gratuitement vos échantillons en ligne (A4 et par La Poste).

Commande en ligne

Vérifiez la disponibilité des stocks et commandez 24h/24 sur www.antalis.fr.

Support technique

Retrouvez toutes les informations techniques des articles Sticotac ou l'ensemble des produits Antalis sur www.antalis.fr.

Commande fabrication

Pour toutes demandes de formats ou de grammages spéciaux, vous pouvez contacter votre service commercial habituel.



Antalis

Siège social

17 avenue de la Porte des Lilas

75935 Paris Cedex 19

Tél : 01 58 10 25 00

Fax : 01 58 10 25 01

www.antalis.fr

STiCOTAC[®]



* Consultez-nous, tout simplement