

# CARPET WALK TAPIS IMPRIMABLE POUR SALONS ET PLUS

CarpetWalk est un tapis en feutre aiguilleté, imprimable et pour des expositions et des événements. Il peut être facilement déployé à l'intérieur et à l'extérieur. De plus, il est réutilisable. Insouciance peut être facile avec CarpetTape une bande de tapis sans résidu.

#### **Exemples d'applications**

- Expositions, musées
- Roadshows
- Surface publicitaire POS
- Publicitaires à des événements
- Les étapes

#### Fonction & Avantages

- Facile à utiliser: peut être enroulé comme un tapis
- Imperméable à l'eau et la pluie
- Antidérapant
- Réutilisable



## CARPET WALK

### TAPIS IMPRIMABLE POUR SALONS ET PLUS

#### Durabilité

La durabilité du CarpetWalk dépend de son utilisation d'insérer et contraintes mécaniques, jusqu'à 12 mois.

#### **Stockage**

La durabilité est de 24 mois à compter de la date de livraison. Température de  $+15^{\circ}$ C à  $+24^{\circ}$ C et humidité de l'air comprise entre 40% et 65%.

#### Garantie

Les produits de Continental Grafix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Grafix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Grafix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Grafix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.

#### **Procédure d'impression**

La matière peut être imprimée avec des encres à séchage UV ou encres latex ou sublimation.

#### Recyclage

Recommandé pour éliminer les déchets industriels.

#### Remarque

CarpetWalk est conçu pour une utilisation en intérieur. Cependant, l'utilisation à court terme dans les applications extérieures.
CarpetWalk peut être enroulé comme un tapis. Il est recommandé pour la pose de fixer les bords avec un ruban adhésif double face sur le sol. Disponible CarpetTape (sans résidus).
CarpetTape a deux niveaux d'adhérence - forte pour le dos du tapis

et légèrement et lentement vers le sol.

Données techniques CarpetWalk		
Format	Laize: 2.0 m Longueur 40 m	
Matériau	Feutre aiguilleté (100% polyester)	420μ +/- 10μ
Certificat	B1 (classe de protection contre les incendies)	
	Très bonne résistance au glissement	

Données techniques CarpetTape		
Format	Laize: 50 mm Longueur 25 m	
Matériau	Ruban adhésif double face (colle synthétique)	160μ +/- 10μ