## FILM ETIRABLE MACHINE POUR SYSTEME DE PRE-ETIRAGE

Code Antalis: 437741





## Description du produit

Film étirable machine. Extrusion : CAST. Matière : Polyéthylène.

Extension nominale: 250%. Couleur: Transparent.

Epaisseur: 20 µm. Laize: 500mm. Longueur: 1800 m. Poids: 17.5 kg.

Palette de 30 bobines.

## Les plus produits :

• Bonne résistance à la perforation.

Application : film étirable qui s'utilise sur des machines équipées de pré-étirage motorisé.

SPECIFICATIONS GENERALES DU PRODUIT FINI	
Extrusion	CAST
Extension nominale	250 %
Extension à la rupture	510 % ISO 527-3
Résistance à la rupture	43 MPa ISO 527-3
Résistance à la perforation	180 g ISO 7765-1
Couleur	Transparent
Epaisseur	20 μm (+/- 2 μm) ISO 4593
Laize	500 mm (+/- 5 mm) NF T 54-101
Longueur	1800 m
Diamètre mandrin	76 mm
Poids	17.5 kg
Collant	Interne

SPECIFICATIONS LOGISTIQUES	
Nombre de bobines par palette	30 bobines
Dimensions palette	1200 x 1000 mm
Hauteur palette	1200 mm